


amadio
CLIMATIZZAZIONE MOBILE
Distributore Autorizzato



RV & OUTDOOR CATALOGUE

ABOUT VANLIFE & OUTDOOR SPIRIT





UNPLANNED

UNCONVENTIONAL

ESSENTIAL

UNPLUGGED

LIMITLESS

SHARED

BE OFF

OFF is the personal journey for the pursuit of authentic experiences, with a deep look at and an aware and attentive focus on respecting nature and ecosystems. OFF is an invite to get lost along the way to appreciate the joy of travelling and the beauty of discovery.

IT

OFF è il viaggio personale alla ricerca di esperienze autentiche, con uno sguardo profondo e un approccio consapevole e attento al rispetto della natura e degli ecosistemi. Un invito a perdersi lungo la strada per ritrovare la gioia del viaggio e la bellezza della scoperta.

DE

OFF ist die persönliche Reise auf der Suche nach authentischen Erlebnissen, mit einem tiefen Blick und einem bewussten, aufmerksamen und respektvollen Umgang mit der Natur und den Ökosystemen. Eine Einladung, sich unterwegs zu verlaufen, um dann die Freude an der Reise und die Schönheit der Entdeckung wiederzufinden.



OFF IS UNPLANNED



IT

Siamo nati per esplorare: OFF è lasciarsi guidare dal momento, dalla voglia di scoperta, senza seguire un itinerario pianificato. Perché quello che conta veramente è il viaggio, non la meta.

DE

Wir wurden zum Entdecken geboren: OFF bedeutet, sich vom Augenblick leiten zu lassen, von dem Wunsch zu entdecken, ohne einer geplanten Reiseroute zu folgen. Denn was wirklich zählt, ist die Reise, nicht das Ziel.

We were born to explore: OFF means going with the flow, guided by the desire to discover, with no planned itinerary. Because what really matters is the journey, not the destination.



OFF IS UNCONVENTIONAL



Uncontaminated places and new experiences allow us to enjoy authentic moments with ourselves and with nature. OFF is a personal, unconventional journey.

IT

Sono i luoghi inviolati e gli incontri inaspettati a regalare momenti di autentica connessione con se stessi e con la natura. OFF è il viaggio personale, non convenzionale.

DE

Es sind die unberührten Orte und unerwarteten Begegnungen, die Momente der authentischen Verbindung mit sich selbst und der Natur schenken. OFF steht für die persönliche, unkonventionelle Reise.

OFF IS ESSENTIAL



OFF is a lifestyle based on essentiality to truly appreciate the deep meaning of travelling in full independence.



IT

OFF è uno stile di vita che vede nell'essentialità uno stato mentale per apprezzare a pieno il senso profondo del viaggio in completa autonomia.

DE

OFF ist ein Lebensstil, der in der Wesentlichkeit eine Geisteshaltung sieht, die das tiefe Gefühl des Reisens in völliger Autonomie zu schätzen weiß.





Disconnect from everything to reconnect with yourself. OFF means unplugging to fully enjoy adventure and independence in complete freedom.

OFF IS UNPLUGGED




IT

Sconnettersi da tutto per riconnettersi con se stessi. OFF è staccare la spina per vivere pienamente l'avventura e l'indipendenza in totale libertà.

DE

Trennen Sie sich von allem, um sich wieder mit sich selbst zu verbinden. OFF bedeutet, den Stecker zu ziehen, um Abenteuer und Unabhängigkeit in völliger Freiheit zu erleben.





Being curious, overcoming challenges, and going beyond one's limits are the experiences that connect us and inspire change. OFF is a limitless journey.


OFF IS LIMITLESS

IT

Essere curiosi, superare le sfide e spingersi oltre i limiti: sono queste le esperienze che ci collegano e ispirano il cambiamento. OFF è il viaggio senza limiti.

DE

Neugierig sein, Herausforderungen überwinden und an die Grenzen gehen: Das sind die Erfahrungen, die uns verbinden und zu Veränderungen inspirieren. OFF ist das Reisen ohne Grenzen.



OFF IS SHARED



OFF is a world of small, shared rituals that mark our daily life in plein-air and create a global community of on the road travellers.



IT

OFF è un mondo di piccoli rituali condivisi che scandiscono una nuova quotidianità della vita in plein-air e creano una comunità globale di viaggiatori on-the-road.

DE

OFF ist eine Welt der kleinen gemeinsamen Rituale, die einen neuen Alltag im Outdoor-Leben markieren und eine globale Gemeinschaft von Reisenden „on the road“ schaffen.



OFF OUTDOOR EQUIPMENT

OFF's mission is to provide the best solutions for refrigeration and comfort in the camper, travelling for longer, or simply to live off-grid. We have pushed the limits of innovation so that each one of you can push the limits of exploration.

IT

La missione di OFF è fornire le migliori soluzioni per la refrigerazione e il comfort in camper, per viaggiare più a lungo o semplicemente per vivere off-grid. Abbiamo spinto i confini dell'innovazione in modo che ognuno di voi possa spingere i confini dell'esplorazione.

DE

Die Aufgabe von OFF ist es, die besten Lösungen für Kühlung und Komfort in Wohnmobilen anzubieten, um länger zu reisen oder einfach nur netzfern zu leben. Wir haben die Grenzen der Innovation verschoben, so dass jeder Einzelne von Ihnen die Grenzen der Entdeckung verschieben kann.

From moon landing to the invention of laser, the 1960s marked a time of world innovation. With this mindset, Indel B was born in 1967 in the areas where the Italian automotive industry was most fruitful. The Company launched on the international market with the first 12 or 24V DC semi-hermetic compressor planned and designed in Italy. In this general idea of freedom and change, the first refrigerator with compressor was created, completely changing the idea of comfort outside the domestic walls and during the long trips of transporters. This spirit of innovation, the visionary eye on customer's future needs, and important investments in research and development allowed Indel B to move from one sector to another, showing its know-how and technical abilities. Today Indel B is a solid reality quoted on the stock market, with an unprecedented record of iconic pieces which have changed the way we live outdoors: over 3 million products, excellent collaborations in every field, and the intention to keep developing the outdoor sector with OFF products.

WE MAKE IT BETTER

IT

Dall'allunaggio all'invenzione del laser, gli anni '60 hanno segnato nel mondo un'epoca di innovazione. Con questo spirito, nelle terre in cui lavora il meglio dell'industria automotive italiana, nel 1967 nasce Indel B che si lancia sul mercato internazionale con il primo compressore semi ermetico DC 12 o 24 Volt progettato e disegnato in Italia. Nella sensazione di libertà e cambiamenti che si respira nell'aria, prende vita il frigo portatile con compressore, che cambia radicalmente il comfort fuori dalle mura domestiche e nei lunghi viaggi dei trasportatori. Questo spirito innovativo, l'occhio visionario sulle future necessità dei clienti e importanti investimenti in ricerca e sviluppo portano Indel B a spostarsi di settore in settore, conquistandoli con i propri know-how e qualità tecniche. Oggi Indel B è una realtà solida quotata in borsa, con uno storico di primati e pezzi iconici che hanno cambiato le modalità di vivere il fuori, più di 3 milioni di prodotti, collaborazioni con eccellenze di ogni campo, e l'intenzione di rivoluzionare ancora di più il settore dell'outdoor con la linea OFF.

DE

Von der Mondlandung bis zur Erfindung des Lasers, markierten die 1960er Jahre eine Ära der Innovation in der Welt. Mit diesem Geist, wurde 1967 Indel B in dem Gebiet gegründet, in dem die besten der italienischen Automobilindustrie arbeiten und so wird der erste halbhermetische Kompressor DC 12 oder 24 Volt, der in Italien entworfen und konstruiert ist, dem internationalen Markt vorgestellt. Mit dem Gefühl von Freiheit und Wandel das einen umgibt, erwacht der tragbare Kühlschrank mit Kompressor zum Leben, was den Komfort außerhalb des Hauses und auf den langen Fahrten der Transporteure radikal verändert. Dieser innovative Geist, ein visionärer Blick auf zukünftige Kundenbedürfnisse und große Investitionen in Forschung und Entwicklung führten dazu, dass Indel B von Sektor zu Sektor wechselte und mit seinem Know-how und seinen technischen Qualitäten überzeugte. Heute ist Indel B ein solides börsennotiertes Unternehmen, mit einer Historie an Erfindungen und ikonischen Stücken, die die Art und Weise des Outdoor-Lebens verändert haben, mehr als 3 Millionen von Produkten, Kooperationen von Exzellenz in jedem Bereich und der Absicht, den Outdoor-Sektor mit der OFF-Linie noch mehr zu revolutionieren.

1967: Indel B was born, as well as the first 12 or 24V DC semi-hermetic compressor.

IT

1967: nasce Indel B e il primo compressore semi ermetico DC 12 o 24V.

DE

1967: entsteht Indel B und der erste halbhermetische Kompressor DC 12 oder 24V.

Innovation continues with the first LT22 12 or 24V portable compressor refrigerator.

IT

L'innovazione continua con il primo frigo portatile a compressore LT22 12 o 24V.

DE

Die Innovation geht weiter, mit dem ersten tragbaren Kühlschrank, kompressorbetrieben durch LT22 12 oder 24V.

Since 1972, Indel B has opened up to the market of 12 or 24V built-in compressor refrigerators for recreational vehicles and boats.

IT

Dal 1972 Indel B apre il mercato dei frigoriferi da incasso a compressore 12 o 24V per veicoli ricreazionali e imbarcazioni.

DE

Ab 1972 eröffnet Indel B den Markt für Einbaukühlschränken mit Kompressor 12 oder 24V für Freizeitfahrzeuge und Boote.

A new European record is the first DC air conditioning.

IT

Un nuovo primato europeo è la prima aria condizionata a corrente continua.

DE

Eine neue europäische Erfindung ist die erste tragbare Klimaanlage mit Kompressor und Gleichstrom.



Plein-Aircon 12V gives life to a new concept of 12V mobile air conditioning.

OFF is the first 12V line entirely dedicated to recreational outdoor life.

IT

Con Plein-Aircon 12V si apre un nuovo concetto di aria condizionata mobile a 12V. Nasce OFF, la prima linea interamente dedicata all'outdoor ricreazionale a 12V.

DE

Mit Plein-Aircon 12V eröffnet sich ein neues Konzept der mobilen Klimatisierung. OFF ist geboren, die erste Linie, die vollständig der Outdoor-Freizeitgestaltung bei 12V gewidmet ist.

The corporate group, listed on the stock exchange, exceeds 150 million of turnover with important industrial and commercial activities in China, America, and South America.

IT

Il Gruppo quotato in borsa supera i 150 milioni di fatturato con importanti attività industriali e commerciali in Cina, America e Sud America.

DE

Die börsennotierte Gruppe überschreitet 150 Millionen Umsatz mit wichtigen industriellen und kommerziellen Aktivitäten in China, Amerika und Südamerika.

The beginning of international collaborations: Indel B for Isotherm presents the first compressor refrigerators for the leisure market.

IT

Iniziano le collaborazioni internazionali: Indel B progetta per Isotherm il primo frigorifero a compressore per il mercato del tempo libero.

DE

Es beginnen die internationalen Zusammenarbeiten: Indel B entwirft für Isotherm den ersten Kühlschrank mit Kompressor für den Freizeitmarkt.

THE ONLY REAL COOLING TECHNOLOGY.

The compressor cooling technology developed by Indel B is more than just an alternative: it is the only real solution that will satisfy traveller's needs, in every situation.

No other technology performs so well: the trivalent and thermoelectric systems consume way more. Indel B's know-how on this technology has resulted in the creation of products without equals, designed to adapt to the most intense use on the road.

+ Quick

The quick decrease in the refrigerator's temperature by 21° C in just 30 minutes makes it appropriate for all needs, even in a hectic life on the road.

L'abbassamento rapido della temperatura del frigorifero di 21° C in appena 30 minuti lo rende adatto a ogni necessità, anche in una frenetica vita on the road.

Die schnelle Absenkung der Temperatur des Kühlschranks um 21° C in nur 30 Minuten macht ihn für jeden Bedarf geeignet, auch für das hektische Leben „on the road“.

+ Silence

Years of experience in the automotive field have allowed us to hone the compressor technology in order to significantly reduce the noise level. As a matter of that all our products are suitable for any circumstances and conditions of use, even at night.

Anni di esperienza in campo automotive ci hanno permesso di affinare la tecnologia del compressore riducendone sensibilmente i rumori e rendendolo così adatto ad ogni contesto e condizione d'uso anche notturno.

Unsere jahrelange Erfahrung im Automobilbereich hat es uns ermöglicht, die Kompressortechnologie zu verfeinern, um den Geräuschpegel deutlich zu senken. Deshalb sind alle unsere Produkte für alle Umstände und Einsatzbedingungen geeignet, auch bei Nacht.

+ Performance

An unprecedented technology allows the device to reach unimaginable performances, up to -20° C with a starting temperature of 25° C.

Una tecnologia senza pari permette al dispositivo di produrre performance inarrivabili, capaci di raggiungere i -20° C con una temperatura ambiente di partenza di 25° C.

Eine unvergleichbare Technologie ermöglicht dem Gerät eine unübertroffene Leistung zu erzeugen, die bis zu -20° C erreichen kann, bei einer Umgebungstemperatur von 25° C.

+ Flexibility

The keyword for this technology is independence; with its low consumption allows the use of solar panels to prolong its use in plein-air.

Indipendenza è la parola chiave di questa tecnologia, che con i suoi bassi consumi permette l'utilizzo di pannelli solari per prolungare le sue funzioni nella vita in plein-air.

Unabhängigkeit ist das Schlüsselwort dieser Technologie, die mit ihrem geringen Stromverbrauch den Einsatz von Solarkollektoren ermöglicht, um ihre Funktionen im Freien zu verlängern.

IT

La tecnologia di raffreddamento a compressore sviluppata da Indel B non è solo una possibile alternativa, ma l'unica realmente in grado di soddisfare le aspettative di ogni viaggiatore, in ogni contesto. Nessun'altra opzione ne raggiunge le prestazioni: i sistemi termoelettrici e trivalenti ne superano di gran lunga i consumi. Il know-how di Indel B su questa tecnologia le ha permesso di creare prodotti senza pari sul mercato, progettati appositamente per adattarsi anche al più intenso uso on the road.

DE

Die von Indel B entwickelte Kompressor-Kühltechnologie ist nicht nur eine mögliche Alternative, sondern die einzige, die wirklich die Erwartungen jedes Kunden in jedem Kontext erfüllt. Keine andere Option erreicht ihre Leistung: die dreiwertigen thermoelektrischen Systeme übersteigen ihren Verbrauch bei weitem. Das Know-How von Indel B in dieser Technologie hat es ihnen ermöglicht, Produkte zu entwickeln, die auf dem Markt einzigartig sind und die speziell entwickelt wurden, um sich selbst an die intensivste Nutzung auf der Straße anzupassen.

+ Efficiency

The compressor system is without equals when it comes to operational autonomy: power consumption is reduced by 7 times compared to a trivalent system, and 4 times compared to a thermoelectric system.

Il sistema a compressore non ha rivali in termini di autonomia di funzionamento: il consumo energetico è fino a 7 volte meno di un sistema trivalente e 4 volte meno di uno termoelettrico.

Das Kompressorsystem ist in Bezug auf die Betriebsdauer konkurrenzlos: Der Energieverbrauch ist bis zu 7 Mal geringer als bei einem dreiwertigen und 4 Mal geringer als bei einem thermoelektrischen System.



AIR CONDITIONER 12V

ARIA CONDIZIONATA 12V
KLIMATECHNIK 12V

| | | |
|------------------------|----------|----|
| Plein-Aircon 12V | NEW 2020 | 30 |
| Sleeping Well Cube 12V | | 34 |

MOBILE PORTABLE REFRIGERATORS

FRIGORIFERI PORTATILI MOBILI
TRAGBARE KÜHLSCHRÄNKE

| | | |
|-------------|----------|----|
| LiON Cooler | NEW 2020 | 42 |
| Travel Box | | 48 |
| Steel | | 56 |
| EasyLife | NEW 2020 | 64 |

INSTALLATION REFRIGERATORS

FRIGORIFERI DA INSTALLAZIONE
EINBAUKÜHLSCHRÄNKE

| | | |
|---------|--|----|
| Cruise | | 74 |
| Special | | 84 |

TRAVEL SAFETY

SICUREZZA IN VIAGGIO
SICHERHEIT AUF REISEN

| | | |
|----------|--|----|
| Safe Box | | 92 |
|----------|--|----|





AIR CONDITIONER 12V

ARIA
CONDIZIONATA 12V

KLIMATECHNIK 12V

| | |
|------------------------|----|
| Plein-Aircon 12V | 30 |
| Sleeping Well Cube 12V | 34 |

The revolution of mobile 12V air conditioners.

The range of Indel B's OFF air conditioner systems is a synonym for innovation, efficiency, and practicality, with products run on 12V and designed to offer great flexibility and comfort, especially in small spaces and when there is little access to traditional power sources.

Compared to the other solutions on the market, Indel B's 12V technology for air conditioners is an absolute innovation that gives life to a new category of revolutionary products, developing the traditional plain-air cooling concept, overcoming the technology, efficiency and usability of the current systems on the market.

IT

La rivoluzione dell'aria condizionata mobile 12V.

La gamma di sistemi di condizionamento OFF by Indel B è sinonimo di innovazione, efficienza e praticità, con prodotti alimentati a 12V progettati per offrire grande flessibilità e comfort soprattutto in situazioni di spazio limitato e scarsa accessibilità alla rete elettrica tradizionale.

La tecnologia Indel B a 12V applicata nel mondo dell'aria condizionata è un'innovazione assoluta che inaugura una nuova categoria di prodotto rivoluzionando di fatto il concetto di condizionamento in plain-air che supera in termini di tecnologia, efficienza e usabilità gli attuali sistemi presenti sul mercato.

DE

Die Revolution der mobilen Klimaanlage.

Die Palette der Klimaanlage OFF von Indel B ist gleichbedeutend mit Innovation, Effizienz und Praktikabilität. Die mit 12V betriebenen Produkte bieten große Flexibilität und Komfort, insbesondere in Situationen mit begrenztem Platzangebot und schlechter Zugänglichkeit der traditionellen Stromversorgung.

Im Vergleich zu den auf dem Markt erhältlichen Lösungen ist die in der Welt der Klimatisierung angewandte 12V Indel B-Technologie eine absolute Innovation, die eine neue Produktkategorie einführt und das Konzept der Kühlung im Freien revolutioniert, welche die derzeit auf dem Markt erhältlichen Systeme in Bezug auf Technologie, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit übertrifft.

Products



Plein-Aircon 12V



Sleeping Well Cube 12V

Plein-Aircon 12V



INNOVATIVE
12V
AIR CONDITIONING
SYSTEM

EN



Plein-Aircon is the innovative 12V air conditioner for campervan and semi-integrated which powers on a backup battery, without installing inverters or generators. No matter where you are, enjoy a plein-air stop without giving up on the comfort of an ideal inside temperature in hot summer nights. Plein-Aircon 12V is a roof air conditioner system that celebrates the most authentic mindset of travelling in complete freedom and in contact with nature. It cools and dehumidifies camper, van and motorhome up to 6 meters without needing to connect to 220V energy sources or backup generators.

IT

Plein-Aircon è il primo condizionatore a 12V per campervan e semi-integrati che si alimenta con la sola batteria ausiliaria, senza installare inverter né generatori. Ovunque voi siate, godetevi la sosta in plein-air senza rinunciare al comfort di una temperatura interna ideale nelle calde notti d'estate. Plein-Aircon 12V è il sistema di aria condizionata da tetto che celebra lo spirito più autentico del viaggio in completa libertà e a contatto con la natura. Raffredda e deumidifica la cellula di camper, van e motorhome fino a 6 metri senza la necessità del collegamento a fonti energetiche da 220V o a generatori ausiliari.

DE

Plein-Aircon ist das erste 12V-Klimagerät für Wohnmobile und teilintegrierte Wohnmobile, das nur von der Hilfsbatterie gespeist wird, ohne die Installation von Wandlern oder Generatoren. Wo auch immer Sie sind, genießen Sie Ihren Aufenthalt im Freien, ohne auf den Komfort einer idealen Innentemperatur in heißen Sommernächten zu verzichten. Plein-Aircon 12V ist die Dachklimaanlage, die den Geist des Reisens in völliger Freiheit und im Kontakt mit der Natur, am authentischsten zelebriert. Sie kühlt und entfeuchtet den Innenraum von Wohnwägen, Lieferwagen und Wohnmobilen bis zu 6 Metern, ohne dass ein Anschluss an eine 220V-Energiequellen oder Hilfsgeneratoren erforderlich ist.



PLEIN-AIRCON 12V

EN

Plein-Aircon 12V is made for roof installation, positioned above the sleeping area area to improve comfort while you stop and during your night rest, or to maintain the ideal temperature while driving, ensuring optimal cool air distribution. Compared to 220V solutions, Plein-Aircon 12V doesn't require installing an inverter or a combustion backup generator, considerably reduces power consumption and spreading, and eliminates CO2 emissions when you stop.

IT

Plein-Aircon 12V è progettato per l'installazione a tetto in corrispondenza della zona letto per migliorare il comfort durante la sosta e il riposo notturno, o per mantenere la temperatura ideale durante la marcia e assicurare una distribuzione ottimale del freddo. Rispetto alle soluzioni alimentate a 220V Plein-Air Con 12V elimina la necessità di installare un inverter o un generatore ausiliario a combustione, riduce notevolmente i consumi e la dispersione di energia ed elimina le emissioni di CO2 durante la sosta.

DE


Plein-Aircon Mit 12V ist für die Dachinstallation im Bettbereich ausgelegt, für einen noch höheren Komfort bei Stopps und beim Schlafen, zur Aufrechterhaltung der idealen Temperatur während der Fahrt und um eine optimale Kälteverteilung gewährleisten zu können. Im Vergleich zu Lösungen, die mit 220V betrieben werden, erübrigt sich bei Plein-Aircon mit 12V die Installation eines Wandlers oder eines Hilfsverbrennungsgenerators, der Energieverbrauch und die Streuung wird deutlich reduziert und die CO2-Emissionen beim Parken werden vermieden.



Plein-Aircon 12V



How to use



Camper Van



Motorhome semi-integrated



Motorhome

EN

Plein-Aircon 12V is perfect to cool and dehumidify up to 6 meter campervans that allow its installation on the roof.

IT

Plein-Aircon 12V è studiato per raffreddare e deumidificare camper van fino a 6 metri che permettano l'installazione a tetto del dispositivo.

DE

Plein-Aircon 12V ist für die Kühlung und die entfeuchtung von Wohnmobilen bis zu 6 Metern Länge ausgelegt, die eine Dachinstallation des Geräts ermöglichen.

Technical

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Compressor | Direct current single compressor | Number of Blower Speed | 3 + auto |
| Input Voltage | 12V DC (Optional 220V adapter) | Air flow | 350m3/h |
| Refrigerant Gas | R134A | Remote control | Yes |
| Cooling Capacity | 1150 Watt (max) | Timer | Yes |
| Power consumption 12V | 18 amp/h (auto) 48 amp/h (max) | Battery protection | With Smart Switch (Optional) |
| Dimension external unit (HxWxD) | 246x720x800 mm | Starting current | Very low starting current |
| Dimension of evaporating unit (HxWxD) | 50x533x600 mm | Soft Start function | Yes |
| Dimensions roof cut-out (WxD) | 400x400 mm | Best for vehicle length | Max 6m vehicles |
| Roof thickness | 30-70 mm | Interchangeable internal filters | Yes |
| Weight | 28 Kg | Test marks | E-mark / EMC |
| Number Air Vents | 2 (front/rear) | Eco Sustainable System | No generator needed |

Sleeping Well Cube 12V



sleeping
Well
cube

EN

Solid and light, SW Cube 12V is mainly made for small spaces as a tent, tent trailer, or small vans with a lifting roof.


It can be easily moved from one vehicle to another and doesn't require fixed installation as all traditional air conditioner systems. Thanks to the flexible air intake tubes it adapts quickly to all environments, providing a pleasant cool feeling and low power consumption.

IT

Compatto e leggero, SW Cube 12V è destinato principalmente ad ambienti piccoli come tenda, carrello tenda o piccoli van con lifting roof. Può essere facilmente spostato da un veicolo all'altro, e non necessita di alcuna installazione fissa come tutti i tradizionali impianti di aria condizionata. Grazie ai tubi di portata dell'aria flessibili si adatta facilmente a qualsiasi ambiente regalando una piacevole sensazione di fresco e bassi consumi.

DE

Der kompakte und leichte SW Cube 12V ist vor allem für kleine Räume wie Zelte, Zeltwagen oder Kleintransporter mit Hubdach gedacht. Er lässt sich leicht von einem Fahrzeug zu einem anderen bewegen und erfordert keine feste Installation wie alle herkömmlichen Klimaanlageen. Dank der flexiblen Luftstromschläuche passt er sich leicht an jede Umgebung an und vermittelt ein angenehmes Gefühl von Kühle und geringem Verbrauch.



SLEEPING WELL CUBE 12V

EN

SW Cube 12V doesn't require particular installation: you attach the connector kit to the power cable and it is ready for use. The system is pre-loaded and made with the same high-quality components present in all Sleeping Well line products. SW Cube 12V also has an automatic mode to optimize the speed of the compressor and the fans, ensuring lower power consumption.

IT

SW Cube 12V non necessita di particolari installazioni, basta collegare il kit connettori al cavo di potenza ed è subito pronto all'uso. Il sistema è già precaricato e realizzato con gli stessi componenti di alta qualità presenti in tutta la linea di prodotti Sleeping Well. In modalità automatica SW Cube 12V ottimizza la velocità del compressore e delle ventole garantendo i più bassi consumi.

DE

SW Cube 12V benötigt keine besondere Installation, schließen Sie einfach den Steckersatz an das Stromkabel an und er ist sofort einsatzbereit. Das System ist bereits geladen und aus den gleichen hochwertigen Komponenten hergestellt, die in der gesamten Sleeping Well Produktlinie vorzufinden sind. Im Automatikbetrieb optimiert SW Cube 12V die Drehzahl des Kompressors und der Lüfter und sorgt so für geringsten Stromverbrauch.




Sleeping Well Cube 12V

- 400x360x370 mm
- 19,5 Kg
- DC 12V


sleeping
Well
cube



How to use



Tent



Tent trailers



Lifting roof

EN

SW Cube 12V is ideal for cooling tents or tent trailers by connecting the device to the 12V power source of the vehicle and facing the vents towards the outside.

IT

SW Cube 12V è ideale per il raffreddamento di tende da campeggio o carrelli tenda collegando il dispositivo all'alimentazione 12V dell'auto e disponendo le bocchette verso l'esterno.

DE

SW Cube 12V ist ideal für die Kühlung von Campingzelten oder Zeltwagen, indem das Gerät an die 12V-Stromversorgung des Autos angeschlossen und die Lüftungsöffnungen nach außen verlegt werden.

Technical

| | | | |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Compressor | SECOP BD350GH | Battery protection system | Yes |
| Voltage | 12V DC | Dimensions H x W x D | 400 x 360 x 370 mm |
| Refrigerant power | 950 Watt - 3250 btu (max) | Weight of SW Cube unit | 19,5 Kg |
| Consumption 12V | 36 amp/h (max 12V) | Timer | Yes |
| Heating Function | Yes | Weight | 19,5 Kg + 2,8 Kg Packing |
| Maximum ventilating power | 6 speeds (450 m3) | Packing dimensions H x W x D | 709 x 405 x 385 mm |
| Remote control | Yes | Feature | Portable unit |



MOBILE PORTABLE REFRIGERATORS

FRIGORIFERI
PORTATILI
MOBILI

TRAGBARE
KÜHLSCHRÄNKE

| | |
|-------------|----|
| LiON Cooler | 42 |
| Travel Box | 48 |
| Steel | 56 |
| EasyLife | 64 |

Practicality and performance everywhere.

Whether you are going out for just a few hours, taking a vacation on the road, or having a party in your backyard, Indel B's OFF portable refrigerators and freezers are the best solutions to store your food and drinks at the right temperature in all situations.

Created in different models and with a complete set of accessories to adapt to all needs, they offer high performance and versatility, and ensure great autonomy and temperatures up to -18°C in 12V mode. The perfect travel companion for those who love living outdoors.

IT

Praticità e performance in qualsiasi ambiente.

Che sia per un'uscita di poche ore, una vacanza on-the-road o per una festa in giardino, i frigoriferi e freezer portatili OFF by Indel B sono la migliore soluzione per avere cibi e bevande alla giusta temperatura e in ogni condizione di utilizzo.

Ideati in diversi modelli e completi di accessori per adattarsi ad ogni situazione, offrono alte prestazioni e versatilità garantendo grande autonomia e temperature fino a -18°C in modalità 12V. I compagni di viaggio ideali per chi ama vivere all'aria aperta.

DE

Praxistauglichkeit und Leistung in jeder Umgebung.

Ob für einen Ausflug von ein paar Stunden, einen Urlaub "on the road" oder eine Gartenparty, die tragbaren Kühl- und Gefrierschränke OFF von Indel B sind die beste Lösung, um Speisen und Getränke bei der richtigen Temperatur und unter allen Einsatzbedingungen zu haben.

Sie sind in verschiedenen Modellen und komplett mit Zubehör zur Anpassung an jede Situation konzipiert und bieten hohe Leistung und Vielseitigkeit, die eine große Autonomie und Temperaturen bis -18°C im 12V-Modus garantieren. Die idealen Reisebegleiter für alle, die das Outdoor-Leben lieben.

Products



LiON Cooler



Travel Box



Steel



EasyLife

LiON Cooler



**NEW
PRODUCT
2020**

EN


All the refrigerating energy and power whenever and wherever you want: LiON Cooler is the family of portable refrigerators with extractable battery to fully enjoy the freedom of travelling without giving up on comfort. No matter how far the destination may be, LiON Cooler is the ideal companion for travelling in complete freedom, thanks to the battery power supply which ensures over 20 hours of life without having to plug it into an energy source. LiON Cooler is designed for intense outdoor activities; its flexibility and versatility are a pleasant discovery and make it hard to live without.

IT

Tutta l'energia e la potenza refrigerante dove e quando vuoi: LiON Cooler è la famiglia di frigoriferi portatili a batteria estraibile per vivere a pieno la libertà del viaggio senza rinunciare al comfort. Non importa quanto sia lontana la meta, LiON Cooler è il compagno ideale di viaggi in completa libertà, grazie all'alimentazione a batteria che permette un'autonomia di oltre 20 ore in assenza di collegamento ad una fonte di energia elettrica. LiON Cooler ha un design progettato per un uso outdoor intenso, la sua flessibilità e la versatilità di utilizzo è una piacevole scoperta alla quale è difficile rinunciare.

DE

Die ganze Energie und Kühlleistung, wo und wann immer Sie wollen: LiON Cooler ist die Familie der tragbaren, mit austauschbarer Batterie betriebenen, Kühlschränke, mit denen Sie die Freiheit des Reisens in vollen Zügen genießen können, ohne auf Komfort verzichten zu müssen. Unabhängig davon, wie weit das Ziel entfernt ist, ist der LiON Cooler der ideale Begleiter, um in völliger Freiheit zu reisen, dank seiner Akku-Stromversorgung, die eine Autonomie von mehr als 20 Stunden ohne Anschluss an eine Stromquelle ermöglicht. Der LiON Cooler hat ein Design, das für den intensiven Außeneinsatz konzipiert wurde. Seine Flexibilität und Vielseitigkeit ist eine angenehme Entdeckung, auf die man nur schwer verzichten möchte.



LiON Cooler X30A / X40A / X50A

EN

LiON Cooler is equipped with a compact and efficient compressor which ensures excellent refrigeration performance, even in extremely high temperatures. The light and robust structure integrates two rubber wheels and an extractable telescopic handle. LiON Cooler's control unit is simple and intuitive, with a digital, user-friendly interface and integrated Bluetooth connection to monitor functioning parameters. The extractable integrated battery ensures up to 21 hours of life and can be recharged through solar panel, 12V plug or connecting it to the traditional power source.

IT

Equipaggiato con compressore compatto ed efficiente che garantisce eccellenti prestazioni di refrigerazione anche a temperature esterne elevate. La struttura leggera e robusta integra una coppia di ruote in gomma e un'impugnatura estraibile telescopica. Il pannello di controllo del LiON Cooler è semplice e intuitivo, con un'interfaccia digitale user-friendly e connettività bluetooth integrata, per monitorare i parametri di funzionamento. La batteria integrata estraibile garantisce fino a 21 ore di autonomia e può essere ricaricata tramite pannello solare, presa 12V o collegandola alla rete elettrica.

DE

Er ist mit einem kompakten und effizienten Kompressor ausgestattet, der auch bei extremen Außentemperaturen eine ausgezeichnete Kälteleistung garantiert. Die leichte und robuste Struktur integriert zwei Gummiräder und einen ausziehbaren Teleskopgriff. Das Steuerelement des LiON Cooler ist einfach und intuitiv, mit einer benutzerfreundlichen digitalen Schnittstelle und integrierter Bluetooth-Konnektivität zur Überwachung der Betriebsparameter. Die integrierte austauschbare Batterie garantiert eine Autonomie von bis zu 21 Stunden und kann über ein Solarzelle, eine 12V-Steckdose oder durch Anschluss an das Stromnetz aufgeladen werden.



LiON Cooler X30A

- 30 L
- 399 x 635 x 405 mm
- 13,5 Kg
- DC 12-24V+AC 115-230V (optional)
- 45 Watt



LiON Cooler X40A

- 40 L
- 509 x 635 x 405 mm
- 14,9 Kg
- DC 12-24V+AC 115-230V (optional)
- 45 Watt



LiON Cooler X50A

- 50 L
- 580 x 635 x 405 mm
- 15,4 Kg
- DC 12-24V+AC 115-230V (optional)
- 45 Watt



Optional



Replaceable battery

A 400Wh lithium ion, rechargeable and replaceable, battery that powers up to 21 hours.

Fino a 21 ore di autonomia con alimentazione a batteria estraibile agli Ioni di Litio da 400Wh.

Eine wiederaufladbare und austauschbare 400Wh Lithium-Ionen-Batterie, die bis zu 21 Stunden Strom liefert.



Battery Charger AC/DC

External power charger that suits to charge your LiON Cooler battery when it's not plugged in the fridge. It can be used to charge as well a second one in order to grant you more plein-air usage.

Carica batteria esterno utile per ricaricare la batteria del vostro LiON Cooler quando non inserita nel frigorifero oppure per ricaricare una seconda batteria e garantirvi ancora più autonomia in plein-air.

Externes Ladegerät, das zum Aufladen Ihrer LiON Cooler-Batterie geeignet ist, wenn diese nicht an den Kühlschrank angeschlossen ist. Es kann auch zum Aufladen eines zweiten Akkus verwendet werden, um Ihnen eine längere Nutzung im Freien zu ermöglichen.



Solar panel 90W

Three 30W solar panels folding in a suitcase to charge your battery.

Tre pannelli solari uniti in una suite case da 90W ideale per la ricarica della batteria in assenza di energia.

Drei 30W-Solarpaneele, die sich in einem Koffer zusammenfalten lassen, um Ihre Batterie aufzuladen.



Adapter




AC/DC Power converter for both internal and external use. Eligible for all DC OFF fridges.

Convertitore ad AC a DC per uso interno o esterno. Compatibile con tutti i frigoriferi DC Off.


AC/DC-Leistungswandler für den internen und externen Gebrauch. Geeignet für alle DC OFF-Kühlschränke

LiON Cooler Technical



| | Name | Gross Volume | External dim. H x W x D mm | Weight | Installed power | Battery | Consumption 12-24V | Voltage | Certifications | Compressor | Bluetooth |
|---|------------------|--------------|-------------------------------|---------|-----------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|
|  | LiON Cooler X30A | 30 L | 399x635x405 | 13,5 Kg | 45 Watt | 173Wh (patent pending) | 0,210 kWh/24h | DC 12/24V AC 115/230V 50-60Hz | OE EMC OB | Direct current | • |
|  | LiON Cooler X40A | 40 L | 509x635x405 | 14,9 Kg | 45 Watt | 173Wh (patent pending) | 0,230 kWh/24h | DC 12/24V AC 115/230V 50-60Hz | OE EMC OB | Direct current | • |
|  | LiON Cooler X50A | 50 L | 580x635x405 | 15,4 Kg | 45 Watt | 173Wh (patent pending) | 0,250 kWh/24h | DC 12/24V AC 115/230V 50-60Hz | OE EMC OB | Direct current | • |

Travel Box



EN

The Travel Box compressor refrigerators can be used in different situations: in your free time, while sailing, on industrial vehicles, on buses, to transport small quantity of food during trips.

The travel box refrigerators were created to satisfy all needs on the road, considering safety while riding, energy-saving, and liveability of the place where they will be transported. This is why the Travel Box refrigerators are unique travel companions.

IT

I frigoriferi portatili a compressore Travel Box possono essere utilizzati in diversi contesti: dal tempo libero alla nautica, dai veicoli industriali ai pullman per il trasporto di piccole derrate alimentari durante i viaggi. I Travel Box sono stati concepiti pensando a tutte le esigenze che possono insorgere durante gli spostamenti, alla sicurezza della guida, al risparmio energetico e alla vivibilità dello spazio in cui saranno trasportati. Per questi motivi i frigoriferi Travel Box sono inimitabili compagni di viaggio.

DE

Die tragbaren Kompressor-Kühlschränke mit Kompressor Travel Box können in verschiedensten Zusammenhängen eingesetzt werden: von Industriefahrzeugen bis zu Reisebussen, von Freizeit bis zum Bootfahren, von Elektromedizin bis zum Transport von kleinen Lebensmittelvorräten während der Reise. Bei der Entwicklung der Travel Boxen wurden alle Bedürfnisse, die während der Reise auftreten können, berücksichtigt: Sicherheit beim Fahren, Energieeinsparung und die Einhaltung des Komforts des Raumes in dem sie transportiert werden. Aus diesen Gründen sind Travel Box-Kühlschränke unnachahmliche Reisebegleiter.

TB 15 / 18

EN

Small outside but big inside thanks to the brand new BD 1.4 Micro Secop compressor. The TB15 and the TB18 are built with first quality components. They have both been conceived to fit in the smallest spaces and to be easily carried thanks to their light weight. The new compressor grants these "mini" refrigerators outstanding performances and extremely low consumption rates.

IT

Piccoli fuori ma grandi dentro grazie al nuovissimo compressore SECOP BD1.4 MICRO. Realizzati con materiali di prima qualità, il TB15 e il TB18 sono stati concepiti per essere installati anche negli spazi più piccoli e per essere facilmente trasportati grazie al loro peso ridotto. Il nuovo compressore attribuisce a questi "mini" frigoriferi eccellenti performance e consumi bassissimi.

DE

Von außen klein aber drinnen groß, dank des neuesten Kompressors SECOP BD1.4 MICRO. Hergestellt aus Materialien der besten Qualität, sind TB15 und TB18 konzipiert worden, um in den kleinsten Räumen installiert zu werden und um leicht transportiert zu werden dank seines verringerten Gewichts. Der neue Kompressor verleiht den „mini“ Kühlboxen eine hervorragende Leistung bei niedrigem Verbrauch.



TB15

- 15 L
- 375 x 235 x 566 mm
- 8,2 Kg + 1,2 Kg pack
- DC 12/24V
- Power 35 Watt

TB18

- 18 L
- 420 x 235 x 566 mm
- 8,6 Kg + 1,2 Kg Imballo
- DC 12/24V
- Power 35 Watt



TB 31 / 41 / 51

EN

Medium to large-size refrigerators for intensive use. The BD 1.4F MICRO FSD Secop compressor specifically designed for "automotive" products and their high performances make them suitable for many applications, for instance in cars, trucks, RVs and even in extreme off road vehicles.

IT

Frigoriferi di medie-grandi dimensioni per usi intensivi. Il compressore SECOP BD 1.4F MICRO FSD progettato per uso "automotive" nonché le elevate performance consentono le più svariate applicazioni: dall'auto al veicolo commerciale, dal camper al fuoristrada più estremo.

DE

Kühlboxen von mittleren Größe für den intensiven Gebrauch. Der für den automobilen Bereich entwickelte Kompressor Secop BD 1.4F MICRO FSD sowie die hohe Leistung, erlauben den Einsatz in unterschiedlichsten Anwendungen, vom PKW bis zum LKW, vom Camper bis zum extremsten Offroad.



TB31

- 30 L
- 380 x 350 x 585 mm
- 11,6 kg + 2,2 kg pack
- DC 12/24V
- Power 50 Watt

TB41

- 40 L
- 445 x 350 x 585 mm
- 12,6 Kg + 2,2 kg pack
- DC 12/24V
- Power 50 Watt

TB51

- 47 L
- 530 x 350 x 585 mm
- 14,2 Kg + 2,2 Kg pack
- DC 12/24V
- Power 55 Watt



TB 31A / 41A / 51A



EN

Medium to large-size refrigerators for intensive use. Their dual voltage (AC/DC), their BD35F Secop compressor specifically designed for "automotive" products and their high performances make them suitable for many applications, for instance in cars, trucks, RVs and even in extreme off road vehicles. The ECO mode and the three levels of voltage protection always grant optimal conditions of your battery.

IT

Frigoriferi di medie-grandi dimensioni per usi intensivi. La doppia alimentazione AC/DC, il compressore SECOP BD35F progettato per uso "automotive" nonché le elevate performance consentono le più svariate applicazioni, dall'auto al veicolo commerciale, dal camper al fuoristrada più estremo. La funzione ECO e tre livelli di protezione garantiscono sempre le condizioni ottimali della vostra batteria.

DE

Kühlboxen von mittleren Größe für den intensiven Gebrauch. Die doppelte Spannungsversorgung AC/DC, der für den automobilen Bereich entwickelte Kompressor Secop BD35F sowie die hohe Leistung, erlauben den Einsatz in unterschiedlichsten Anwendungen, vom PKW bis zum LKW, vom Camper bis zum extremsten Offroad. Die ECO Funktion und die 3 Stufen des Batteriewächters garantieren jederzeit die optimalsten Bedingungen für die Batterie.

Optional



Slide TB

The slide base is made of solid powder-coated steel with an anti-scratch finish. The locking / unlocking mechanism allows the sled to be anchored in 3 positions until complete extraction. The sliding base, already pre-drilled for fixing points, also includes 4 straps to secure your fridge to the sled and ensure safety during the journey.

Realizzata in solido acciaio verniciato a polvere con finitura antigraffio e meccanismo di scorrimento della slitta in 3 posizioni. Già preforata per i punti di fissaggio, include 4 cinghie di sicurezza.

Die Schlittenbasis besteht aus massivem, pulverbeschichtetem Stahl mit kratzester Beschichtung. Der Ver-/Entriegelungsmechanismus ermöglicht die Verankerung des Schlittens in 3 Positionen bis zum vollständigen Herausziehen. Der Schlitten, der bereits für Befestigungspunkte vorgebohrt ist, enthält auch 4 Gurte, um Ihren Kühlschrank am Schlitten zu befestigen und die Sicherheit während der Fahrt zu gewährleisten.

Transit Bag

It protects your refrigerator from bumps and scratches and high temperatures when exposed directly to the sun's rays granting fridge performances.

Le transit bag proteggono i vostri frigoriferi da urti e graffi durante gli spostamenti e li schermano dai raggi solari garantendone le prestazioni.

Es schützt Ihren Kühlschrank vor Stößen und Kratzern sowie vor hohen Temperaturen, wenn er direkt der Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

TB31A

- 29 L
- 380 x 350 x 585 mm
- 16 kg + 1,5 kg pack
- DC 12-24V + AC 115-230V
- Power 55 Watt

TB41A

- 37 L
- 445 x 350 x 585 mm
- 17 Kg + 1,5 kg pack
- DC 12-24V + AC 115-230V
- Power 55 Watt

TB51A

- 47 L
- 530 x 350 x 585 mm
- 18,5 Kg + 2 Kg pack
- DC 12-24V + AC 115-230V
- Power 55 Watt



Metal base

Fixing plate to anchor the fridge to the vehicle floor.

Piastra di fissaggio per ancorare il frigo al pavimento del veicolo.

Befestigungsplatte zur Verankerung des Kühlschranks auf dem Fahrzeugboden.

Handles

Easy to install them and included with TB 41 / 41A and TB 51 / 51A. They are optional with the TB 31 / 31A.

Di semplice installazione incluse nei TB 41 / 51 in entrambe le versioni mentre opzionali per quelle del TB 31 / 31A.

Einfach zu installieren und im Lieferumfang der TB 41 / 41A und TB 51 / 51A enthalten. Beim TB 31 / 31A sind sie optional erhältlich.

Adapter

AC/DC Power converter for both internal and external use. Eligible for all DC OFF fridges.

Coveritore ad AC a DC per uso interno o esterno. Compatibile con tutti i frigoriferi DC Off.

AC/DC-Leistungswandler für den internen und externen Gebrauch. Geeignet für alle DC OFF-Kühlschränke.

| | Name | Gross Volume | External dim. H x W x D mm. | Weight | Installed power | Consumption 12-24V | Consumption 230V | Voltage | Certifications | Compressor | Thermostatic regulation | Fixing kit | Internal light |
|--|-------|--------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|------------|----------------|
| | TB15 | 15 L | 375x235x566 | 8,2 Kg 1,2 Kg Pack | 35 Watt | 0,15 kWh/24h | — | DC 12/24V | CE EMC E-Mark | SECOP BD1.4F FSD | • | Optional | • |
| | TB18 | 18 L | 420x235x566 | 8,6 Kg 1,2 Kg Pack | 35 Watt | 0,15 kWh/24h | — | DC 12/24V | CE EMC E-Mark | SECOP BD1.4F FSD | • | Optional | • |
| | TB31 | 30 L | 380x350x585 | 11,6 Kg 2,2 Kg Pack | 50 Watt | 0,222 kWh/24h | — | DC 12/24V | CE EMC | BD 1.4F MICRO FSD | • | Optional | • |
| | TB41 | 40 L | 445x350x585 | 12,6 Kg 2,2 Kg Pack | 50 Watt | 0,227 kWh/24h | — | DC 12/24V | CE EMC | BD 1.4F MICRO FSD | • | Optional | • |
| | TB51 | 47 L | 530x350x585 | 14,2 Kg 2,2 Kg Pack | 55 Watt | 0,230 kWh/24h | — | DC 12/24V | CE EMC | SECOP BD35F | • | Optional | • |
| | TB31A | 29 L | 380x350x585 | 16 Kg 1,5 Kg Pack | 45 Watt | 0,192 kWh/24h | 0,281 kWh/24h (A+)* | DC 12/24V AC 115/230V 50-60Hz | CE EMC E-Mark GS, OB | SECOP BD35F | • | Optional | • |
| | TB41A | 37 L | 445x350x585 | 17 Kg 1,5 Kg Pack | 45 Watt | 0,222 kWh/24h | 0,289 kWh/24h (A+)* | DC 12/24V AC 115/230V 50-60Hz | CE EMC E-Mark GS OB | SECOP BD35F | • | Optional | • |
| | TB51A | 47L | 530x350x585 | 18,5 Kg 2 Kg Pack | 45 Watt | 0,230 kWh/24h | 0,292 kWh/24h (A+)* | DC 12/24V AC 115/230V 50-60Hz | CE EMC E-Mark GS OB | SECOP BD35F | • | Optional | • |

* Above figures taken with ambient temperature at 25°C/77°F and internal temperature at 5°C/41°F according to UNI EN 153:2006, UNI EN ISO 15502:2006 and CEI EN 62552:2013 specifications.

* Dati rilevati con temperatura ambiente di +25°C/77°F e temperatura interna di +5°C/41°F secondo le norme UNI EN 153:2006, UNI EN ISO 15502:2006 e CEI EN 62552:2013.

* Angegebene Daten gemessen bei einer Umgebungstemperatur von +25°C/77°F und einer Innentemperatur von +5°C/41°F nach der Norm UNI EN 153:2006, UNI EN ISO 15502:2006 und CEI EN 62552:2013.

Steel



EN

Many years of experience on the markets of Australia and South Africa have led Indel B to conceive a range of products specific for the use in 4x4 vehicles in particularly hard climatic and environmental conditions.

All Indel B's refrigerators can be fixed to the chassis with an installation kit or with straps. SECOP compressors are vibration-proof and can easily endure long trips on rugged roads.

IT

La pluriennale esperienza sui mercati internazionali e in particolare modo in Sud Africa e in Australia ha consentito a Indel B di realizzare una serie di prodotti specifici per il fuoristrada in grado di funzionare perfettamente in difficili condizioni climatiche e di off road. Tutti i frigoriferi Indel B possono essere installati a bordo attraverso un kit di fissaggio dedicato oppure fissati al pianale con cinghie. Il compressore SECOP può resistere a tutte le vibrazioni e sollecitazioni derivanti da una guida prolungata su strade difficili.

DE

Jahrelange Erfahrung in internationalen Märkten besonders in Südafrika und Australien hat der Firma IndelB erlaubt, eine spezifische Produktserie für den Offroad-Bereich zu realisieren, damit diese Produkte auch unter schweren klimatischen Bedingungen oder abseits der Straße perfekt funktionieren können. Alle Indel B Kühlboxen können an Bord installiert werden, entweder über einen speziellen Befestigungssatz oder sie können mit Schnallen am Boden befestigt werden. Der SECOP Kompressor kann allen Vibrationen und Belastungen einer längeren Fahrt auf unebenen Straßen standhalten.

TB 46 / 60 STEEL

EN

The refrigerators belonging to the STEEL range stand out for their large capacity and high performances under all conditions. They have been designed for being used in extremely warm climate areas and for reaching and keeping the set temperature though consuming very little energy. Thanks to their dual voltage, they can be plugged either in a car or in a house so that the cold chain is not broken.

IT

I frigoriferi della linea STEEL si caratterizzano per la grande capacità di carico ed elevate performance sotto ogni condizione di utilizzo. Progettati per situazioni climatiche difficili e zone impervie, i modelli STEEL garantiscono sempre le temperature impostate consentendo bassissimi consumi. La doppia alimentazione permette anche un uso domestico che combinato a quello mobile garantisce il rispetto della catena del freddo.

DE

Die Kühlboxen der Serie STEEL zeichnen sich aus durch die große Ladekapazität und hohe Leistung unter allen Einsatzbedingungen. Entwickelt für schwierige klimatische Bedingungen und unzugängliche Gebiete, garantieren die STEEL Modelle immer die Einhaltung der eingestellten Temperaturen bei sehr niedrigen Verbräuchen. Die doppelte Spannungsversorgung ermöglicht ein Gebrauch im Haushalt, und dank seiner Mobilität wird die Einhaltung der Kühlkette garantiert.



TB46 STEEL

- 45 L
- 480 x 692 x 400 mm
- 22 Kg + 2 Kg pack
- DC 12/24V
- Power 85 Watt

TB60 STEEL

- 60 L
- 577 x 692 x 400 mm
- 24 Kg + 2,5 Kg pack
- DC 12-24V
- Power 85 Watt



TB 74 / 100 / 130 STEEL

EN

The TB74, TB100 and TB130 STEEL models are characterised by their large and flexible load capacity. The thick insulation (50 mm) common to all models in the STEEL line, allows low electricity consumption and class A+ energy efficiency.

IT

I modelli TB74, TB100 e TB130 STEEL si caratterizzano per la grande e flessibile capacità di carico. L'elevato isolamento (50 mm) comune a tutti i modelli della linea STEEL permette consumi elettrici molto contenuti e classe di efficienza energetica A+.

DE

Die Modelle TB74, TB100 und TB130 STEEL zeichnen sich durch ihre große und flexible Befüllungskapazität aus. Die hohe Isolierung (50 mm), die alle Modelle der Serie STEEL auszeichnet, ermöglicht geringen Stromkonsum und Energieklasse A+.



TB74 STEEL


- 71 L
- 495 x 790 x 465 mm
- 28 Kg + 3,5 Kg pack
- DC 12/24V + AC 115/230V 50-60Hz
- Power 85 Watt

TB100 STEEL

- 97 L
- 615 x 790 x 465 mm
- 31 Kg + 4,5 Kg pack
- DC 12/24V + AC 115/230V 50-60Hz
- Power 85 Watt

TB130 STEEL

- 124 L
- 740 x 790 x 465 mm
- 34 Kg + 5,5 Kg Imballo
- DC 12/24V + AC 115/230V 50-60Hz
- Power 85 Watt



TB 65 / 92 / 118 DOUBLE DOOR STEEL

EN

The double door - double thermostat version allows to set two different temperatures in the two different cabinets. The handles are sturdy (granting safety during transport and an easy fix) and spring loaded (reducing the in-vehicle encumbrance). In order to grant an easy use in small spaces the lids are removable.

IT

La versione doppia porta - doppio termostato permette due diverse temperature in due vani. Le maniglie sono robuste (per permettere sicurezza nel trasporto e nel fissaggio) e retrattili (per ridurre l'ingombro a bordo del veicolo). I coperchi sono rimovibili per una fruizione più comoda in volumi ristretti.

DE

Die Doppeltür - Doppelthermostat Ausführung ermöglicht zwei verschiedene Temperaturen in zwei Kammern. Die Griffe sind robust (für Sicherheit beim Transport und zum Befestigen), und sie sind versenkbar (um des Durcheinander im Fahrzeug zu reduzieren). Die Deckel sind für eine bessere Nutzung bei beschränktem Platz abnehmbar.



TB65 DD STEEL

- 60 L (36 L / 24 L)
- 495 x 790 x 465 mm
- 29,5 Kg + 3,5 Kg pack
- DC 12/24V + AC 115/230V 50-60Hz
- Power 85 Watt

TB92 DD STEEL

- 83 L (47 L / 36 L)
- 615 x 790 x 465 mm
- 32,5 Kg + 4,5 Kg pack
- DC 12/24V + AC 115/230V 50-60Hz
- Power 85 Watt

TB118 DD STEEL

- 107 L (60 L / 47 L)
- 740 x 790 x 465 mm
- 35,5 Kg + 5,5 Kg Imballo
- DC 12/24V + AC 115/230V 50-60Hz
- Power 85 Watt



Optional



Sliding base

The slide base is made of solid powder-coated steel with an anti-scratch finish. The locking / unlocking mechanism allows the sled to be anchored in 3 positions until complete extraction. The sliding base, already pre-drilled for fixing points, also includes 4 straps to secure your fridge to the sled and ensure safety during the journey.

Realizzata in solido acciaio verniciato a polvere con finitura antigraffio e meccanismo di scorrimento della slitta in 3 posizioni. Già preforata per i punti di fissaggio, include 4 cinghie di sicurezza.



Die Schlittenbasis besteht aus massivem, pulverbeschichtetem Stahl mit kratzfester Beschichtung. Der Ver-/Entriegelungsmechanismus ermöglicht die Verankerung des Schlittens in 3 Positionen bis zum vollständigen Herausziehen. Der Schlitten, der bereits für Befestigungspunkte vorgebohrt ist, enthält auch 4 Gurte, um Ihren Kühlschrank am Schlitten zu befestigen und die Sicherheit während der Fahrt zu gewährleisten.

Adapter

AC/DC Power converter for both internal and external use. Eligible for all DC OFF fridges.

Convertitore ad AC a DC per uso interno o esterno. Compatibile con tutti i frigoriferi DC Off.

AC/DC-Leistungswandler für den internen und externen Gebrauch. Geeignet für alle DC OFF-Kühlschränke

| | Name | Gross Volume | Lid | External dim. H x W x D mm. | Weight | Installed power | Consumption 12-24V | Consumption 230V | Voltage | Certifications | Compressor | Thermostatic regulation | Internal light |
|---|-------------------|------------------------|--------|--------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------|----------------|
|  | TB46 STEEL | 45 L | Single | 480x692x400 | 22 Kg 2 Kg pack | 85 Watt | 0,231 kWh/24h | 0,284 kWh/24h (A+)* | DC 12/24V AC 115/230V 50-60 Hz | OE EMC GS | SECOP BD35F | • | • |
|  | TB60 STEEL | 60 L | Single | 577x692x400 | 24 Kg 2,5 Kg pack | 85 Watt | 0,231 kWh/24h | 0,299 kWh/24h (A+)* | DC 12/24V AC 115/230V 50-60 Hz | OE EMC GS | SECOP BD35F | • | • |
|  | TB74 STEEL | 71 L | Single | 495x790x465 | 28 Kg 3,5 Kg pack | 85 Watt | 0,231 kWh/24h | 0,297 kWh/24h (A+)* | DC 12/24V AC 115/230V 50-60 Hz | OE EMC GS | SECOP BD50F | • | • |
|  | TB100 STEEL | 97 L | Single | 615x790x465 | 31 Kg 4,5 Kg pack | 85 Watt | 0,262 kWh/24h | 0,310 kWh/24h (A+)* | DC 12/24V AC 115/230V 50-60 Hz | OE EMC GS | SECOP BD50F | • | • |
|  | TB130 STEEL | 124 L | Single | 740x790x465 | 34 Kg 5,5 Kg pack | 85 Watt | 0,282 kWh/24h | 0,320 kWh/24h (A+)* | DC 12/24V AC 115/230V 50-60 Hz | OE EMC GS | SECOP BD50F | • | • |
|  | TB65 DD STEEL | 60 L (36 L / 24 L) | Double | 495x790x465 | 29,5 Kg 3,5 Kg Pack | 85 Watt | 0,230 kWh/24h | 0,300 kWh/24h (A+)* | DC 12/24V AC 115/230V 50-60 Hz | OE EMC GS | SECOP BD50F | • | • |
|  | TB92 DD STEEL | 83 L (47 L / 36 L) | Double | 615x790x465 | 32,5 Kg 4,5 Kg Pack | 85 Watt | 0,267 kWh/24h | 0,308 kWh/24h (A+)* | DC 12/24V AC 115/230V 50-60 Hz | OE EMC GS | SECOP BD50F | • | • |
|  | TB118 DD STEEL | 107 L (60 L / 47 L) | Double | 740x790x465 | 35,5 Kg 5,5 Kg Pack | 85 Watt | 0,286 kWh/24h | 0,315 kWh/24h (A+)* | DC 12/24V AC 115/230V 50-60 Hz | OE EMC GS | SECOP BD50F | • | • |

*Above figures taken with ambient temperature at 25°C/77°F and internal temperature at 5°C/41°F according to UNI EN 153:2006, UNI EN ISO 15502:2006 and CEI EN 62552:2013 specifications.

*Dati rilevati con temperatura ambiente di +25°C/77°F e temperatura interna di +5°C/41°F secondo le norme UNI EN 153:2006, UNI EN ISO 15502:2006 e CEI EN 62552:2013.

*Angegebene Daten gemessen bei einer Umgebungstemperatur von +25°C/77°F und einer Innentemperatur von +5°C/41°F nach der Norm UNI EN 153:2006, UNI EN ISO 15502:2006 und CEI EN 62552:2013.

Easylife



EN

In your backyard or on the road, the Easylife refrigerators are the ideal solution for those who need an extra refrigerator. Thanks to the size, they allow a good load capacity and a volume where to store your bottles in a vertical position. They are equipped with two power supplies and can be used when you stop or when you are moving, with smart energy-saving cooling solutions.

IT

In giardino o in movimento i frigoriferi della linea Easylife sono l'ideale per chi ha la necessità di avere un frigorifero aggiuntivo. Grazie alle dimensioni generose, consentono una grande capacità di carico e un volume interno che permette l'inserimento di bottiglie in verticale. Dotati di una duplice alimentazione possono essere utilizzati sia durante la sosta che in viaggio con funzioni intelligenti di raffreddamento per il risparmio energetico.

DE

Im Garten oder unterwegs sind die Kühlschränke der Easylife-Linie ideal für diejenigen, die einen zusätzlichen Kühlschrank benötigen. Dank ihrer großzügigen Abmessungen ermöglichen sie eine große Ladekapazität und ein Innenvolumen, das ein senkrechtes Stellen von Flaschen erlaubt. Ausgestattet mit einer doppelten Stromversorgung, können sie, auf Grund der intelligenten Kühlfunktionen zur Energieeinsparung, sowohl während eines Stopps als auch unterwegs mit eingesetzt werden.



TB 45A / 55A

EN

TB45A and TB55A are our "smart" refrigerators for all those who need a supplementary fridge or just keep goods at low temperature. Thanks to their voltage, they can be plugged either in the RV or in a house so that the cold chain is not broken. Both refrigerators have been designed so that their internal space can be completely used.

IT

TB45A e TB55A sono i frigoriferi "intelligenti" per tutti coloro che hanno bisogno di un vero frigorifero supplementare o hanno l'esigenza di conservare anche a basse temperature. L'alimentazione AC/DC permette un uso domestico e in mobilità garantendo il rispetto della catena del freddo. Le dimensioni interne regolari permettono un ottimale sfruttamento del volume di carico.

DE

TB45A und TB55A sind die „intelligenten“ Kühlboxen für alle, die einen Bedarf an einen zusätzlichen echten Kühlschrank haben oder die Notwendigkeit haben, etwas bei sehr niedrigen Temperaturen zu lagern. Die AC/DC Spannungsversorgung ermöglicht den Gebrauch im Haushalt und Unterwegs und damit die Sicherstellung der Kühlkette. Die gleichmäßige Innenabmessung erlaubt eine optimale Ausnutzung des Ladevolumens.



TB45A

- 39 L
- 475 x 550 x 490 mm
- 19 Kg + 2 kg pack
- DC 12/24V + AC 115/230V 50-60Hz
- Power 55 Watt

TB55A

- 45 L
- 515 x 670 x 530 mm
- 22,5 Kg + 4 kg pack
- DC 12/24V + AC 115/230V 50-60Hz
- Power 55 Watt



TB 45AC / 45HTAC

EN

TB45AC is a 220V (AC) portable refrigerator with all the best electronic technology thanks to the ECO function for energy-saving and TURBO function for quick cooling. TB45HTAC also has a 12V thermoelectric cooling system which makes it possible to use the refrigerator while travelling, reaching a temperature up to 20° C less than the outside temperature, with an internal volume where to store your bottles (up to 2 litres) in a vertical position.

IT

Il TB45AC è un frigo portatile, alimentato a 220V (AC) che offre il meglio della tecnologia elettronica grazie alla funzione ECO per il risparmio energetico e TURBO per il raffreddamento veloce. Il TB45HTAC ha in più il sistema di raffreddamento a 12V termoelettrico che consente di utilizzare il frigo anche durante il viaggio raggiungendo una temperatura fino a 20° C inferiore a quella esterna con un volume interno che permette di contenere bottiglie fino a 2 litri in posizione verticale.

DE

Der TB45AC ist ein tragbarer Kühlschrank, der mit 220 V (AC) betrieben wird und dank der ECO-Funktion zur Energieeinsparung und TURBO zur schnellen Kühlung das Beste der elektronischen Technologie bietet. Der TB45HTAC verfügt außerdem über ein thermoelektrisches 12V-Kühlsystem, das es Ihnen ermöglicht, den Kühlschrank auch während der Reise zu benutzen und dabei eine Temperatur zu erreichen, die bis zu 20° C niedriger ist als die Umgebungstemperatur, mit einem Innenvolumen, das es Ihnen ermöglicht, Flaschen bis zu 2 Liter in senkrechter Position zu lagern.



TB45AC

- 39 L
- 480 x 520 x 470 mm
- 18,4 Kg + 2,3 kg pack
- AC 220V
- Power 61 Watt

TB45HTAC

- 39 L
- 480 x 520 x 470 mm
- 19,9 Kg + 2,3 kg pack
- DC 12V + AC 220/240V
- Power 61 Watt



| | Name | Gross Volume | External dim. H x W x D mm | Weight | Installed power | Consumption 12-24V | Consumption 230V | Voltage | Certifications | Compressor | Thermostatic regulation | Fixing kit |
|--|--------------|--------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|------------|
| | TB45A | 39 L | 475x550x490 | 19 Kg 2 Kg pack | 55 Watt | 0,155 kWh/24h | 0,230 kWh/24h (A++)* | DC 12/24V AC 115/230V 50-60 Hz | OE EMC GS | SECOP BD35F | • | • |
| | TB55A | 45 L | 515x670x530 | 22,5 Kg 4 Kg pack | 55 Watt | 0,130 kWh/24h | 0,224 kWh/24h (A++)* | DC 12/24V AC 115/230V 50-60 Hz | OE EMC GS | SECOP BD35F | • | • |
| | TB45AC | 39 L | 480x520x470 | 18,4 Kg 2,3 Kg pack | 61 Watt | — | 0,270 kWh/24h (A+)* | AC 220V | OE EMC OB | HUAYI B35C | • | • |
| | TB45 HTAC | 39 L | 480x520x470 | 19,9 Kg 2,3 Kg pack | 61 Watt | 0,110 kWh/24h | 0,270 kWh/24h (A+)* | DC 12V AC 220/240V | OE EMC OB | HUAYI B35C | • | • |

*Above figures taken with ambient temperature at 25°C/77°F and internal temperature at 5°C/41°F according to UNI EN 153:2006, UNI EN ISO 15502:2006 and CEI EN 62552:2013 specifications.

*Dati rilevati con temperatura ambiente di +25°C/77°F e temperatura interna di +5°C/41°F secondo le norme UNI EN 153:2006, UNI EN ISO 15502:2006 e CEI EN 62552:2013.

*Angegebene Daten gemessen bei einer Umgebungstemperatur von +25°C/77°F und einer Innentemperatur von +5°C/41°F nach der Norm UNI EN 153:2006, UNI EN ISO 15502:2006 und CEI EN 62552:2013.



INSTALLATION REFRIGERATORS

FRIGORIFERI
DA INSTALLAZIONE

EINBAUKÜHLSCHRÄNKE

| | |
|---------|----|
| Cruise | 74 |
| Special | 84 |

A complete range of products for all needs.

Indel B's OFF solutions for refrigeration present premium characteristics to ensure great flexibility during installation. The reversible door with low thickness profiles is perfect for integration respecting the inside design of the vehicle. As well with the automatic door closing system and a great versatility for the shelves and bins inside the refrigerators.

Noise and power consumption reduced. These are the only automotive certified, approved by European and North American truck manufacturers and installed successfully in millions of vehicles.

IT

Una gamma di prodotti completa studiata per ogni tipo di esigenza.

Le soluzioni OFF by Indel B per la refrigerazione hanno caratteristiche premium per garantire una grande flessibilità di installazione, come la porta reversibile con profili a basso spessore per permettere una elevata integrazione estetica del frigorifero con l'arredamento del veicolo, sistemi di bloccaggio automatico dello sportello e una grande versatilità di configurazione delle mensole e dei cestelli del vano interno.

Caratterizzati da una bassa rumorosità e limitati consumi energetici, sono gli unici certificati automotive e approvati in primo impianto da tutti costruttori di camion europei e nordamericani e montati con successo su diversi milioni di veicoli.

DE

Ein komplettes Sortiment von Produkten für jeden Bedarf.

Die Lösungen "OFF" von Indel B für die Kühlung verfügen über erstklassige Eigenschaften, die eine große Flexibilität bei der Installation garantieren, wie z.B. die umkehrbare Tür mit Profilen geringer Dicke, die eine hohe ästhetische Integration des Kühlschranks mit dem Fahrzeuginnenraum ermöglicht, automatische Türverriegelungssysteme und eine große Vielseitigkeit bei der Konfiguration von Fächern und Körben des Innenraums.

Sie zeichnen sich durch ein geringes Geräusch und niedrigen Energieverbrauch aus, sind als einzige von Automotive zertifiziert, in der Erstausrüstung von allen europäischen und nordamerikanischen Lkw-Herstellern zugelassen und wurden bereits erfolgreich in mehreren Millionen Fahrzeugen montiert.

Products




Cruise



Special

Cruise



EN

Indel B's Cruise are real high-performance refrigerators, similar to domestic refrigerators, perfect to keep all food at its best and at the right temperature, without having to go out for fresh groceries every day.

All models have a freezer where you can store frozen food just like in a domestic refrigerator. The doorstop keeps the door open during storage.

IT

I Cruise Indel B sono dei veri e propri frigoriferi dalle elevate prestazioni paragonabili ai frigoriferi domestici, indispensabili per conservare tutti gli alimenti in modo corretto alla giusta temperatura senza dover ricorrere alla spesa quotidiana di prodotti freschi. Tutti i modelli sono dotati di un vero comparto freezer che permette la conservazione in tutta sicurezza di cibi congelati come un frigorifero domestico. Uno specifico ferma porta permette di mantenere il frigo aperto durante i mesi di rimessaggio.

DE

Die Cruise Kühlschränke von Indel B sind echte Hochleistungskühlschränke, vergleichbar mit Haushaltskühlschränken, die unerlässlich sind, um alle Lebensmittel richtig und bei entsprechender Temperatur zu lagern, ohne auf den täglichen Einkauf von frischen Produkten angewiesen zu sein. Alle Modelle sind mit einem echten Gefrierfach ausgestattet, in dem Sie gefrorene Lebensmittel wie in einem Haushaltskühlschrank sicher aufbewahren können. Ein spezieller Türanschlag ermöglicht es, den Kühlschrank während der Lagermonate offen zu halten.

CRUISE 42 / 49

EN

The smallest built-in compressor refrigerators for caravan and motorhome. They all feature a freezer compartment. They are available both with a side-opening door and in a drawer version. All three models can store bottles both in vertical and horizontal position. The fixing frame is a standard accessory for CRUISE 49, while it is an optional for CRUISE 42. The SECOP compressor unit of the CRUISE 42 can be easily mounted in any vertical position up to 1,5 m away from the refrigerator.

IT

I più piccoli frigoriferi a compressore ad incasso per installazioni fisse a bordo di camper e caravan. Tutti dotati di comparto freezer, si differenziano tra loro per la profondità oppure per l'apertura a battente o a cassetto. I tre modelli possono contenere bottiglie in verticale e in orizzontale. Flangia di fissaggio fornita di serie su CRUISE 49 opzionale su CRUISE 42. Compressore SECOP (remotizzabile su CRUISE42).

DE

Die kleinsten Kompressor-Kühlschränke für eine Festinstallation an Bord eines Reisemobiles oder eines Wohnwagens. Alle sind mit Gefrierfach ausgestattet, und unterscheiden sie sich durch Tiefe oder das Öffnen (Schwenktür oder Schublade). In den drei Modellen können Flaschen vertikal und horizontal gelagert werden. Die Montageflansch ist serienmäßig bei CRUISE 49 und DRAWER 49 und optional bei CRUISE 42. Secop Kompressor kann bei CRUISE 42 entfernt sein.



CR42

- 42 L
- 530 x 380 x 355 mm
- 15,8 kg + 2,7 kg pack
- DC 12/24V
- Power 50 Watt

CR49

- 49 L
- 530 x 380 x 495 mm
- 16,6 kg + 2,7 kg pack
- DC 12-24V
- Power 60 Watt



CRUISE49 DRAWER INOX

EN

DRAWER 49 INOX is a new, space-saving, drawer unit with a stainless-steel front door. The interior is designed to store international cans and packages of food with two robust drawers, a freezer compartment, and internal light.

IT

Il DRAWER 49 INOX è un'innovativa unità a cassetto, salva spazio, con porta ad apertura frontale in acciaio inossidabile. L'interno è pensato per contenere lattine internazionali e confezioni di cibo con due resistenti cassetti, compartimento congelatore e luce interna

DE

Der DRAWER 49 INOX ist eine innovative, platzsparende Schubladeneinheit mit einer nach vorne öffnenden Tür aus Edelstahl. Der Innenraum ist für internationale Dosen und Lebensmittelverpackungen ausgelegt und verfügt über zwei starke Schubladen, ein Gefrierfach und eine Innenbeleuchtung.



CR49 Drawer Inox

- 49 L
- 525 x 380 x 520 mm
- 24,2 kg + 3,2 kg pack
- DC 12-24V
- Power 60 Watt



CRUISE 65 / 85 / 86 TOWER

EN

Medium-size refrigerators with a rational design to fully use all the volume available. With its vertical installation, the new CR86 Tower was made for the most critical spaces, in line with the new trends of design of all vehicles. Thanks to the different compartments on multiple levels it ensures a standard volume.

IT

Frigoriferi di medie dimensioni dal design razionale che permette un totale sfruttamento del volume contenitivo a disposizione. Inoltre il nuovo CR86 Tower, con il suo sviluppo verticale, è stato studiato per sfruttare gli spazi interni più stretti in linea con le nuove tendenze di design dei differenti veicoli. Prevedendo diversi vani interni su più piani garantisce comunque una volumetria standard.

DE

Kühlschränke mittlerer Größe mit einem zweckmäßigen Design, die eine vollständige Ausnutzung des verfügbaren Lagervolumens ermöglichen. Darüber hinaus wurde der neue CR86 Tower mit seiner vertikalen Entwicklung so konzipiert, dass die engsten Innenräume, in Übereinstimmung mit den neuen Designtrends der verschiedenen Fahrzeuge, bestens genutzt werden können. Er sieht verschiedene Innenfächer auf verschiedenen Ebenen vor und garantiert ein einheitliches Volumen.



CR65

- 65 L
- 530 x 450 x 515 mm
- 18,2 kg + 3 kg pack
- DC 12/24V
- Power 50 Watt



CR85

- 85 L
- 635 x 475 x 545 mm
- 20,8 kg + 3,2 kg pack
- DC 12/24V
- Power 60 Watt



CR86 TOWER

- 86 L
- 860,5 x 380 x 510,5 mm
- 24 kg + 3,2 kg pack
- DC 12/24V
- Power 50 Watt

CRUISE 100 / 130

EN

These are the most capacious refrigerators in their category; they are designed for long hauls. 1,5 litres bottles can be stored either in the door balconies or inside the cabinet thanks to the adaptable shelves.

IT

Progettati per lunghi viaggi, sono i frigoriferi più capienti della categoria, e permettono di contenere anche bottiglie fino a 1,5 litri sia sul balconcino che all'interno, attraverso le pratiche griglie adattabili.

DE

Entwickelt für lange Reisen, sind diese Kühlschränke die geräumigsten ihrer Klasse. Sie erlauben dem Benutzer Flaschen bis zu 1,5 Liter sowohl in den Türregalen wie auch im Inneren zu lagern, dies wird durch die praktischen verstellbaren Gitter ermöglicht.



CR100

- 100 L
- 745 x 485 x 495 mm
- 23,5 Kg + 3 kg pack
- DC 12/24V
- Power 60 Watt



CR130

- 130 L
- 755 x 525 x 550 mm
- 25,2 kg + 3,6 kg pack
- DC 12/24V
- Power 60 Watt



Optional



Flange CR 85 / 100

Flange for installation
Flange di installazione
Montageflanschen

Flange CR130

Flange for installation
Flange di installazione
Montageflanschen





| Name | Gross Volume | External dim. H x W x D mm | Weight | Installed power | Consumption 12-24V | Voltage | Certifications | Compressor | Internal light |
|------|--------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|---------------------|-------------|----------------|
| CR42 | 42L | 530x380x355 | 15,8 Kg 2,7 Kg pack | 50 Watt | 0,222 kWh/24h | DC 12/24V | CE EMC E-Mark | SECOP BD35F | |



| | | | | | | | | | |
|------|-----|-------------|------------------------|---------|------------------|-----------|---------------------|-------------|---|
| CR49 | 49L | 530x380x495 | 16,6 Kg 2,7 Kg pack | 60 Watt | 0,278 kWh/24h | DC 12/24V | CE EMC E-Mark | SECOP BD35F | • |
|------|-----|-------------|------------------------|---------|------------------|-----------|---------------------|-------------|---|



| | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------------|------------------------|---------|------------------|-----------|---------------------|-------------|---|
| CR49 DRAWER INOX | 49L | 525x380x520 | 24,2 Kg 3,2 Kg pack | 60 Watt | 0,335 kWh/24h | DC 12/24V | CE EMC E-Mark | SECOP BD35F | • |
|------------------------|-----|-------------|------------------------|---------|------------------|-----------|---------------------|-------------|---|



| | | | | | | | | | |
|------|-----|-------------|----------------------|---------|------------------|-----------|---------------------|-------------|---|
| CR65 | 65L | 530x450x515 | 18,2 Kg 3 Kg pack | 50 Watt | 0,288 kWh/24h | DC 12/24V | CE EMC E-Mark | SECOP BD35F | • |
|------|-----|-------------|----------------------|---------|------------------|-----------|---------------------|-------------|---|



| | | | | | | | | | |
|------|------|-------------|------------------------|---------|------------------|-----------|---------------------|-------------|---|
| CR85 | 85 L | 635x475x545 | 20,8 Kg 3,5 Kg pack | 60 Watt | 0,386 kWh/24h | DC 12/24V | CE EMC E-Mark | SECOP BD35F | • |
|------|------|-------------|------------------------|---------|------------------|-----------|---------------------|-------------|---|



| | | | | | | | | | |
|------|------|-----------------|----------------------|---------|----------------|-----------|---------------------|------------------------|---|
| CR86 | 86 L | 860.5x380x510.5 | 24 Kg 3,2 Kg pack | 50 Watt | 0,5 kWh/24h | DC 12/24V | CE EMC E-Mark | SECOP BD1.4F VSD-HD | • |
|------|------|-----------------|----------------------|---------|----------------|-----------|---------------------|------------------------|---|



| | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------------|----------------------|---------|------------------|-----------|---------------------|-------------|--|
| CR100 | 100 L | 745x485x495 | 23,5 Kg 3 Kg pack | 60 Watt | 0,321 kWh/24h | DC 12/24V | CE EMC E-Mark | SECOP BD35F | |
|-------|-------|-------------|----------------------|---------|------------------|-----------|---------------------|-------------|--|



| | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------------|------------------------|---------|------------------|-----------|---------------------|-------------|---|
| CR130 | 130 L | 755x525x550 | 25,2 Kg 3,6 Kg pack | 60 Watt | 0,438 kWh/24h | DC 12/24V | CE EMC E-Mark | SECOP BD35F | • |
|-------|-------|-------------|------------------------|---------|------------------|-----------|---------------------|-------------|---|

Special



EN

The Special line refrigerators allow maximum use of all cabin space. They easily adapt and can be installed in the smallest trucks, campers, and vans also thanks to the portable compressor group (TB 16 and TB 30 AM Drawer).

A good and easy solution for those who want to use all the space and volume provided, placing the refrigerator in the empty drawers or in the storage compartment.

IT

I frigoriferi della linea Special sono stati pensati per sfruttare al massimo lo spazio dell'abitacolo. Si adattano facilmente ad installazioni negli spazi più angusti di furgoni, camper e van anche grazie al gruppo compressore amovibile (TB16 e TB30 AM Drawer). Una valida e conveniente alternativa a chi voglia utilizzare lo spazio e il volume previsto dal costruttore per posizionare il proprio frigorifero, inserendolo nei cassetti vuoti o nei vani porta oggetti.

DE

Die Kühlschränke der Linie Special sind so konzipiert, dass sie den Innenraum optimal nutzen. Dank der abnehmbaren Kompressoreinheit lassen sie sich problemlos auf engstem Raum in Lieferwagen, Wohnmobilen und Kleinbussen installieren (TB16 und TB30 AM Drawer). Eine gute und bequeme Alternative für diejenigen, die den vom Hersteller zur Verfügung gestellten Raum und Platz für den Kühlschrank nutzen wollen, indem Sie ihren Kühlschrank in leere Schubladen oder Staufächer stellen.

TB13

EN

Small on the outside but very spacious on the inside thanks to the new SECOP BD1.4 MICRO compressor. Made with top-quality materials, TB13 is ideal for the smallest spaces, i.e. it can be installed between the two front seats. This is possible thanks to the holding plate. The new compressor makes this "mini" refrigerator incredibly performing, with very low power consumption.

IT

Piccolo fuori ma grande dentro grazie al nuovissimo compressore SECOP BD1.4 MICRO. Realizzato con materiali di prima qualità, il TB13 è stato concepito per essere installato, grazie alla sua placca di fissaggio, anche negli spazi più piccoli, ad esempio tra i due sedili anteriori. Il nuovo compressore attribuisce a questo "mini" frigorifero eccellenti performance e consumi bassissimi.

DE

Außen klein, aber innen groß dank des brandneuen Kompressors SECOP BD1.4 MICRO. Der aus hochwertigen Materialien gefertigte TB13 wurde so konzipiert, dass er dank seiner Befestigungsplatte auch in den kleinsten Zwischenräumen, zum Beispiel zwischen den beiden Vordersitzen, installiert werden kann. Der neue Kompressor verleiht diesem "Mini"-Kühlschrank eine ausgezeichnete Leistung und einen sehr niedrigen Verbrauch.



TB13

- 13 L
- 360 x 225 x 535 mm
- 11 Kg + 1,2 Kg pack
- DC 12/24V
- Power 35W

Slide TB 13

Slide Kit



TB 16AM / 30AM DRAWER

EN

TB16AM and TB30AM Drawer allow maximum use of the inside space. Thanks to the portable compressor, the refrigerator can be installed in the tightest spaces, moving it from the back to one of the two sides or the upper part, therefore modulating the three dimensions depending on the space available. The Easyfix system allows an easy fixing from the inside (a screw from the inside out) or with two optional frontal flanges. If there is no storage unit, the refrigerator can be fixed to the floor with the 4 L brackets provided.

IT

TB16AM e TB30AM Drawer sono stati progettati per poter sfruttare al meglio gli spazi interni. Grazie al gruppo compressore amovibile è possibile installare il frigo anche negli spazi più angusti, spostandolo dal retro su uno dei due lati oppure nella parte superiore modulando così le 3 dimensioni a seconda dello spazio a disposizione. Il fissaggio può avvenire dall'interno con il pratico sistema Easyfix (vite passante da interno verso esterno) oppure con due flange frontali opzionali. Inoltre viene fornito di 4 staffe a L per il fissaggio a pavimento in mancanza di un mobile contenitivo.

DE

TB16AM und TB30AM Drawer wurden so konzipiert, dass die Innenräume optimal genutzt werden können. Dank der abnehmbaren Kompressoreinheit ist es möglich, den Kühlschrank auch auf engstem Raum zu installieren, indem man ihn von hinten auf eine der beiden Seiten oder die Oberseite verschiebt und somit die 3 Dimensionen je nach verfügbarem Platz moduliert. Die Befestigung kann von innen mit dem praktischen Easyfix-System (von innen nach außen durchschrauben) oder mit zwei optionalen Frontflanschen erfolgen. Darüber hinaus wird er mit 4 L-förmigen Halterungen zur Befestigung am Boden geliefert, falls kein Einbauschrank vorhanden ist.





TB16AM Drawer

- 16 L
- 240 x 380 x 530 mm
- 10 Kg + 2 Kg pack
- DC 12-24V
- Power 45 Watt

TB30AM Drawer

- 30 L
- 250 x 440 x 700 mm
- 18 Kg + 3 Kg pack
- DC 12-24V
- Power 45 Watt



| Name | Gross Volume | External dim. H x W x D mm | Weight | Installed power | Consumption 12-24V | Voltage | Certifications | Compressor | Thermostatic regulation | Fixing kit |
|--|--------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------------|------------|
|  TB13 | 13L | 360x225x535 | 11 Kg 1,2 Kg pack | 35 Watt | 0,240 kWh/24h | DC 12/24V | OE EMC ROHS | BD micro FSD | • | • |
|  TB16AM DRAWER | 16L | 240x380x530 | 10 Kg 2 Kg pack | 45 Watt | 0,180 kWh/24h | DC 12/24V | OE EMC ROHS | SECOP BD1.4F | • | |
|  TB30AM DRAWER | 30L | 250x440x700 | 18 Kg 3 Kg pack | 45 Watt | 0,270 kWh/24h | DC 12/24V | OE EMC ROHS | BD1.4F-FSD | • | • |



TRAVEL SAFETY

SICUREZZA
IN VIAGGIO

SICHERHEIT
AUF REISEN

Safe Box



EN

Apart from comfort and refrigeration products, OFF keeps your belongings safe during the entire trip. A line of small safes to be installed in any vehicle.

IT

Oltre a comfort e refrigerazione la linea OFF garantisce la sicurezza dei tuoi oggetti più importanti durante il viaggio. Una linea di cassaforti dalle dimensioni contenute installabili all'interno di qualsiasi veicolo.

DE

Neben Komfort und Kühlung garantiert die OFF-Linie die Sicherheit Ihrer wichtigsten Gegenstände während der Fahrt. Eine Linie an Tresoren mit geringen Abmessungen, die in jedes Fahrzeug eingebaut werden können.

SAFE BOX 10 / 30

EN

Indel B's Safe Boxes present a solid steel structure, motorized closing system with wire keyboard with a LED backlit display. After 3 mistakes, the safe locks for 15 minutes. If necessary, you can always open the safe with a mechanical key or a master code.

IT

Le Safe Box Indel B presentano una solida struttura in acciaio, un sistema di chiusura motorizzato e la tastiera a filo con un display a led retro illuminato. Dopo 3 tentativi di apertura errati la cassaforte si blocca per 15 minuti; l'apertura di emergenza è comunque garantita da una chiave meccanica o da un master code.

DE

Die Indel B Safe Boxen haben eine solide Stahlstruktur, ein motorisiertes Schließsystem und eine bündige Tastatur mit einem hintergrundbeleuchteten LED-Display. Nach 3 falschen Öffnungsversuchen verriegelt sich der Tresor für 15 Minuten; die Notöffnung wird durch einen mechanischen Schlüssel oder einen Mastercode gewährleistet.



SAFE 10 BOX

- 200 x 310 x 200 mm (external)
- 175 x 300 x 135 mm (internal)
- 6,8 Kg
- Internal led light



SAFE 30 BOX

- 200 x 430 x 370 mm (external)
- 175 x 420 x 305 mm (internal)
- 11,7 Kg
- Internal led light





OFF is a brand of IndelB
©2020 - All right reserved

Creative Direction
Gusto IDS

Photographer
Gabriele Vinci
Studio Metalli

Printed by
Tipografico soc. coop, Santa Sofia FC

Released on
September 2020

Design and specifications are subject to
modification without notice.

Indel B si riserva il diritto di modificare le
caratteristiche tecniche e di design senza
preavviso.

Indel B behält sich das Recht vor, Details in
Technik und Design ohne Vorankündigung zu
ändern.

indelB

Indel B S.p.a.
Via Sarsinate, 27
47866 - Sant'Agata Feltria (RN), Italia
T. 0541 848 711
F. 0541 848 741
info@indelb.com





INFO: 0438 488181
info@amadiospa.it | www.amadiospa.it



off.indelb.it